



DECLARATION OF PERFORMANCE

1020

POLLMER YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Deliklikaya Mah. Canyolu Cad. NO: 23H ARNAVUTKÖY İSTANBUL

info@pollmer.co

21

MAXCIS 371-TC

Kaplama Uygulaması / Coating Application 1.3/2.2/5.1

1020 - CPR - 040 051989

DOP NO: 064

EN 1504-2

Test Name	Declared Value
Su Buharı Geçirgenliği / Determination of Water-vapour Transmission Properties (EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2)	Sınıf I / Class I
Karbondiyoksit Geçirgenliği / Determination of Carbon Dioxide Permeability (EN 1062-6)	CO2 SD > 50 m
Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği / Determination of Liquid Water Permeability (EN 1062-3)	2,20 Mpa
Aşınma Direnci / Determination of Abrasion Resistance (EN ISO 5470-1)	< 3000 mg
Çarpmaya Direnç / Falling-weight Test (EN ISO 6272-1)	Sınıf III / Class III
Çekip Koparma Deneyi Yoluyla Yapışma Dayanımı / Measurement of Bond Strength by Pull-off (EN 1542)	Trafik yükü olmadan çatlak kapatma veya esnek sistemler / Crack closure or flexible systems without traffic load > 0,8N/mm ² (0,5)b
Yangına Karşı Tepki / Reaction to fire (EN 13501- 1)	Ds1,d0
Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances	Madde 5.3'e uygun / In accordance with article 5.3

POLLMER YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Deliklikaya Mah. Canyolu Cad. No: 23/H Arnavutköy/İST.
Büyükdere V.D.: 7321971413
Mersis No: 0732197141300001 - Tic. Sic. No: 1021084